



Прокуратура Российской Федерации

Прокуратура Новгородской области

**ПРОКУРАТУРА
Парфинского района**

ул. Карла Маркса, 66
п. Парфино, Новгородская область, 175130
тел./факс 8 (81650) 6-11-95

Председателю комитета
образования и спорта
администрации Парфинского
муниципального района

Матвеевой Н.Н.

ул. Карла Маркса, д. 65, п.
Парфино, Парфинский район,
Новгородская область, 175130

24.06.2024 № 21-02-2024/Прдп177-24-20490014

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства при организации
отдыха детей и их оздоровления в
летний период

Прокуратурой района совместно со специалистами территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области в Старорусском районе, ОНД и ПР по Старорусскому, Парфинскому, Волотовскому, Поддорскому и Холмскому районам УНДПР ГУ МЧС России по Новгородской области проведена проверка исполнения законодательства при организации отдыха детей и их оздоровления в летний период в ходе проведения которой в деятельности образовательных учреждений района выявлены нарушения.

В соответствии с абзацем 1 части 2 статьи 12 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» целях повышения качества и безопасности отдыха и оздоровления детей организация отдыха детей и их оздоровления обязана создавать безопасные условия пребывания в ней детей, в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (в случае приема данных категорий детей в организацию отдыха детей и их оздоровления), присмотра и ухода за детьми; обеспечивать их содержание и питание, организацию оказания первой помощи и медицинской помощи детям в период их пребывания в организации отдыха детей и их оздоровления в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе в случае проведения в природной среде следующих мероприятий с участием детей: прохождения туристских маршрутов, других маршрутов передвижения, походов, экспедиций, слетов и иных аналогичных мероприятий; обеспечивать соблюдение требований о медицинских осмотрах работников организации отдыха детей и их оздоровления, требований обеспечения антитеррористической защищенности,

Прокуратура Парфинского района Новгородской
области

№ 21-02-2024/Прдп177-24-20490014

пожарной безопасности, наличие охраны или службы безопасности, спасательных постов в местах купания детей, а также наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии деятельности, осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления, санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Согласно пунктам 2, 15 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся, в том числе материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами, а также создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной организации.

Пунктом 2 части 6 указанной статьи предусмотрена обязанность образовательной организации создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 утверждены санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20).

В соответствии с п.п. 1,7 ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (далее – Закон о противодействии терроризму) одними из принципов противодействия терроризму в Российской Федерации являются обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, приоритет мер предупреждения терроризма.

В силу п. 21 «Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации», утвержденной Президентом РФ 05.10.2009, к одной из основных мер по предупреждению (профилактике) терроризма относится организационно-технические (разработка и реализация целевых программ и мероприятий по обеспечению критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей техническими средствами защиты, совершенствование механизма ответственности за несоблюдение требований обеспечения антитеррористической защищенности объектов террористической деятельности и улучшение технической оснащенности субъектов противодействия терроризму).

Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 утверждены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) (далее - Постановление Правительства РФ от 02.08.2019 №1006).

В результате проверки 28.05.2023 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа п. Парфино» по адресу: ул. Крупнова д. 15, п. Парфино, Новгородская область, установлены следующие нарушения:

- окна помещений (4 учебных кабинета), спортивный и актовый залы, столовая не оборудованы москитными сетками. В одном из 4-х кабинетов окна не оборудованы солнцезащитными шторами - нарушение ст. 24, 28 ч.1 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- в кабинете № 4 и коридоре 1-го этажа обнаружены муравьи- нарушение ст. 28 ч.1 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.11.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- не проведена генеральная уборка актового зала (на подоконниках пыль, тушки мертвых насекомых) - нарушение ст. 28 ч.1 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.11.7 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- не произведен покос травы на земельном участке внутренней территории школы (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 5, часть 1 статьи 6, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ», п. 67 Правил);

- не определены порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, фильтров, воздухопроводов от горючих отходов и отложений (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статьи 4, 5, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ», п. 43 Правил);

- не проводятся работы по очистке вентиляционных камер, фильтров, воздухопроводов от горючих отходов и отложений с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 5, часть 1 статьи 6, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ», п. 43 Правил);

- в помещении столовой на пути эвакуации у эвакуационного выхода размещена мебель (стол)(Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 5, часть 1 статьи 6, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ», п. 27 пп. Б Правил);

- расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя в начальных классах превышает 20 метров (фактическое расстояние 30 метров)(Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”, статья 5, часть 1 статьи 6, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ», п. 406 Правил);

- в здании огнетушители расположены на полу без специальной подставки из негорючих материалов, исключающих их падение или опрокидывание (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”, часть 1 статьи 6, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ», п. 409 Правил);

- заблокирована створка двери эвакуационного выхода из актового зала на наружную открытую лестницу, что не обеспечивает беспрепятственную эвакуацию людей через эвакуационные выходы (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”, статья 5, часть 1 статьи 6, статья 53, часть 1 статьи 89 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ», п. 23 Правил).

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «**Парфинская детская школа искусств**» по адресу: Парфинский район, п. Парфино, ул. Карла Маркса, д. 70

- на бутылки с бутилированной водой указана дата вскрытия- 17.05.2024г., тогда как согласно информации на маркировочном ярлыке воды «Артезианская», срок годности после вскрытия составляет 7 дней - нарушение ст. 28 ч.1 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.6.6 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- система противопожарной защиты объекта в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на въезде (проезде) на территорию учреждения, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники (допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки) (Федеральный закон от 22.07.2008г.№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 5, часть 1 статьи 6, п. 1 части 1 статьи 90, Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статья 3, части 2, 3 статьи 37, Свод правил СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным

решениям», п. 7.1, пп. в п. 8.1, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ», абзац 4 п. 71 Правил);

- к зданию школы класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1 не обеспечен подъезд пожарных автомобилей со всех сторон по всей длине (спереди установлен забор, сзади установлена теплотрасса) (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 5, часть 1 статьи 6, статья 32 часть 4, Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объекты защиты. Требования к объемно - планировочным и конструктивным решениям.» пункт 8.1.1 подпункт в).

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «**Детско-юношеская спортивная школа**» п. Парфино» Парфинский район, п. Парфино, ул. Карла Маркса, д.56:

- окна помещений не оборудованы москитными сетками - нарушение ст. 24, 28 ч.1 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- один из унитазов в мужском туалете не оборудован сидением, унитазы не вычищены. Туалеты не оборудованы полотенцами, держателями для туалетной бумаги – нарушение ст. 28 ч.1 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- не проведена генеральная уборка помещений (залов-2), грязь в батареях, на подоконниках, паутина на стенах- нарушение ст. 28 ч.1 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.11.7 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- многочисленные следы протечки с потолка в тренажерном зале - нарушение ст. 24, 28 ч.1 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- на территории спортивной школы не скошена трава - нарушение ст. 28 ч.1 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1001 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней";

- к зданию школы класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1 не обеспечен подъезд пожарных автомобилей со всех сторон по всей длине (слева установлены блоки, сзади установлены плиты, справа растет кустарник) (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о

требованиях пожарной безопасности”, статья 5, часть 1 статьи 6, статья 32 часть 4, Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объекты защиты. Требования к объемно - планировочным и конструктивным решениям.» пункт 8.1.1 подпункт в);

- в здании на путях эвакуации у основного и второго эвакуационных выходов из здания имеются перепады высот высотой 6 см (встроены трубы отопления) (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”, статья 5, часть 1 статьи 6, статьи 52, 53, части 1, 3 статьи 89, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ», п. 27 а Правил, Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.3.5);

- заблокирована створка двери основного эвакуационного выхода из здания, что не обеспечивает беспрепятственную эвакуацию людей через эвакуационные выходы (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”, статья 5, часть 1 статьи 6, статья 53, часть 1 статьи 89, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ», п. 23 Правил);

- расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя в спортивном зале и манеже превышает 20 метров (фактическое расстояние 40 метров)(Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”, статья 5, часть 1 статьи 6, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ», п. 406 Правил);

- не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации, эвакуационные выходы, стоянки мобильных средств пожаротушения (огнетушителей) (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”, статья 5, часть 1 статьи 6, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ», п. 23, 36 Правил);

- не обеспечено исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности (шлейфы № 2, 4, 6, 7 автоматической установки пожарной сигнализации отключены) (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”, статья 5, часть 1 статьи 6, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ», п. 54 Правил).

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение **«Основная школа д. Федорково»** Парфинский район, д. Федорково, ул. Старорусская, д.5

- окна помещений (учебные кабинеты, спортивный зал, столовая) не оборудованы москитными сетками - нарушение ст. 24, 28 ч.1 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.

2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- не на всей уличной пришкольной территории скошена трава- нарушение ст. 28 ч.1 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1001 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней";

- в помещениях пищеблока (кабинет кладовщика и производственный цех) обнаружены следы плесени на стенах и потолке – ст. 24, 28 ч.1 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- в туалетах отсутствует туалетная бумага, мыло, полотенца - нарушение ст. 28 ч.1 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

- система противопожарной защиты объекта в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на въезде (проезде) на территорию учреждения, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники (допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки) (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 5, часть 1 статьи 6, п. 1 части 1 статьи 90, Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статья 3, части 2, 3 статьи 37, Свод правил СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п. 7.1, пп. в п. 8.1, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ», абзац 4 п. 71 Правил);

- наружная открытая лестница 3-го типа эвакуационного выхода из спортивного зала не имеет ограждения (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 5, часть 1 статьи 6, статья 53, части 1, 3 статьи 89, Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 4.4.7);

- огнетушитель № 1 находится в неисправном состоянии (сломан раструб) (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 5, часть 1 статьи 6, Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статья 3, части 2, 3

статьи 37, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ, п. 60 Правил);

- не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации, эвакуационные выходы, стоянки мобильных средств пожаротушения (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 5, часть 1 статьи 6, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ», п. 23, 36 Правил);

- руководитель организации не прошел обучение мерам пожарной безопасности по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 5, часть 1 статьи 6, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ», п. 3 Правил, Приказ МЧС РФ от 18.11.2021г. № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности», п. 7);

- не обеспечено соблюдение сроков перезарядки огнетушителей, их освидетельствования и своевременной замены (огнетушитель изготовлен в октябре 2018 года) (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статьи 4, 5, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ, п. 60 Правил, Свод правил СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» п. 4.4.1 таблица 1);

- не определены порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, фильтров, воздуховодов от горючих отходов и отложений (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статьи 4, 5, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ», п. 43 Правил);

- не проводятся работы по очистке вентиляционных камер, фильтров, воздуховодов от горючих отходов и отложений с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 5, часть 1 статьи 6, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ», п. 43 Правил).

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная школа д. Федорково» Парфинский район, д. Сергеево, ул. Советская, д.41

- окна помещений (учебный кабинет, спортивный зал, столовая) не оборудованы москитными сетками - нарушение ст.24, ст. 28 ч.1 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- не на всей уличной пришкольной территории скошена трава- нарушение ст. 28 ч.1 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1001 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней";

- не проведена генеральная уборка спортивного зала (грязь на подоконниках, отопительных батареях, паутина, следы плесени на стенах), помещений пищеблока, в т.ч. холодильного оборудования. Унитазы грязные- нарушение ст. 28 ч.1 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.11.2-2.11.7 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- туалеты не оборудованы мылом, полотенцами, туалетной бумагой- нарушение ст. 28 ч.1 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- в продуктовой кладовой температура воздуха составила +28 гр.С (хранится молоко питьевое ультрапастеризованное, 3.2% м.д.ж., температура хранения которого должна составлять от +2 до +25 гр.С), в овощной кладовой температура по имеющемуся прибору составила +27.9гр.С (температура хранения овощей от +4 до +10гр.С) – нарушение ст. 28 ч.1 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 1.8 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", р.6 МР 2.3.6.0233-21 «Методические рекомендации к организации общественного питания населения»;

- в холодильнике кладовой находились остатки бульона в кастрюле- нарушение ст. 28 ч.1 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.1, 8.1.9, прилож.№ 6 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 1.8 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- не произведен покос травы на земельном участке внутренней территории школы (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”, статья 5, часть 1 статьи 6,

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ», п. 67 Правил);

- система противопожарной защиты объекта в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на въезде (проезде) на территорию учреждения, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники (допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки) (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 5, часть 1 статьи 6, п. 1 части 1 статьи 90, Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статья 3, части 2, 3 статьи 37, Свод правил СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. «Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п. 7.1, пп. в п. 8.1, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ», абзац 4 п. 71 Правил);

- не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации, эвакуационные выходы, стоянки мобильных средств пожаротушения (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 5, часть 1 статьи 6, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ», п. 23, 36 Правил);

- к зданию школы класса функциональной пожарной опасности Ф 4.1 не обеспечен подъезд пожарных автомобилей со всех сторон по всей длине (справа установлен забор) (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 5, часть 1 статьи 6, статья 32 часть 4, Свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объекты защиты. Требования к объемно - планировочным и конструктивным решениям.» пункт 8.1.1 подпункт в);

- не предусмотрено аварийное освещение путей эвакуации (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 5, часть 1 статьи 6, часть 1 статьи 84, часть 9 статьи 82, Свод правил СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты «Эвакуационные пути и выходы», пункт 4.3.12, Свод правил СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» (Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*), пункты 7.6.3, 7.6.4, 7.6.8, 7.6.9, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ», п. 23, абзацы 2, 3 п. 37 Правил);

- заблокирована створка двери основного эвакуационного выхода из здания, что не обеспечивает беспрепятственную эвакуацию людей через

эвакуационные выходы (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”, статья 5, часть 1 статьи 6, статья 53, часть 1 статьи 89, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ», п. 23 Правил);

- не обеспечено соблюдение сроков перезарядки огнетушителей, их освидетельствования и своевременной замены (огнетушитель изготовлен в октябре 2018 года) (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”, статьи 4, 5, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ, п. 60 Правил, Свод правил СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» п. 4.4.1 таблица 1);

- не определены порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, фильтров, воздуховодов от горючих отходов и отложений (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”, статьи 4, 5, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ», п. 43 Правил);

- не проводятся работы по очистке вентиляционных камер, фильтров, воздуховодов от горючих отходов и отложений с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”, статья 5, часть 1 статьи 6, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ», п. 43 Правил).

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «**Средняя школа п. Пола**» Парфинский район, п. Пола, ул. Советская, д.33:

- окна помещений (столовая, кабинеты, спортивный зал) не оборудованы москитными сетками, в одном из кабинетов окна не защищены солнцезащитными шторами - нарушение ст. 24, 28 ч.1 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- не на всей уличной пришкольной территории скошена трава- нарушение ст. 28 ч.1 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1001 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней";

- туалеты не оборудованы мылом, полотенцами, держателями с туалетной бумагой. Один из 2-х унитазов в мужском туалете не оборудован сидением - нарушение ст. 28 ч.1 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- заблокирован поручнем проход основного эвакуационного выхода из здания, что не обеспечивает беспрепятственную эвакуацию людей через эвакуационные выходы (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 5, часть 1 статьи 6, статья 53, часть 1 статьи 89, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ», п. 23 Правил);

- не произведен покос травы на земельном участке внутренней территории школы (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 5, часть 1 статьи 6, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ», п. 67 Правил);

- в здании огнетушители расположены на полу без специальной подставки из негорючих материалов, исключающих их падение или опрокидывание (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», часть 1 статьи 6, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ», п. 409 Правил);

- не определены порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, фильтров, воздухопроводов от горючих отходов и отложений (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статьи 4, 5, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ», п. 43 Правил);

- не проводятся работы по очистке вентиляционных камер, фильтров, воздухопроводов от горючих отходов и отложений с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 5, часть 1 статьи 6, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ», п. 43 Правил);

- в помещении спортивного зала над дверью эвакуационного выхода, отсутствует световой оповещатель «выход». (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статьи 4, 5, часть 1 статьи 84, часть 9 статьи 82, Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статья 3, части 2, 3 статьи 37, Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» пункт 5.3, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» п. 23 Правил);

- в помещении столовой над дверью эвакуационного выхода, отсутствует световой оповещатель «выход». (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статьи 4, 5,

часть 1 статьи 84, часть 9 статьи 82, Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статья 3, части 2, 3 статьи 37, Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» пункт 5.3, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ» п. 23 Правил);

- ширина двери второго эвакуационного выхода из помещения столовой, при числе эвакуирующихся более 78 человек, составляет 0.9 м (необходимо не менее 1.2 м) (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”, статья 5, часть 1 статьи 6, статьи 53, 89, Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статья 3, части 2, 3 статьи 37, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ», п. 23 Правил, Свод правил СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты “Эвакуационные пути и выходы”, п. 4.2.19).

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «**Средняя школа п. Пола**» Парфинский район, д. **Новая Деревня**, ул. Центральная, д.36:

- не произведен покос травы на земельном участке внутренней территории школы (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”, статья 5, часть 1 статьи 6, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ», п. 67 Правил).

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «**Средняя школа п. Пола**» Парфинский район, д. **Лажины**, ул. Центральная, д.60:

- не произведен покос травы на земельном участке внутренней территории школы (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”, статья 5, часть 1 статьи 6, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ», п. 67 Правил).

Ненадлежащая подготовка образовательного учреждения к организации отдыха детей и их оздоровлению в летний период значительно ущемляют гарантированные государством права и законные интересы детей и их родителей, что не допустимо.

В связи с изложенным, полагаю необходимым незамедлительно принять организационные меры по устранению выявленных нарушений, а также рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности, в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации за совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей.

Руководствуясь ст.24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с обязательным участием представителя прокуратуры района, заранее уведомив о дате и времени его рассмотрения.
2. Принять конкретные и исчерпывающие меры по устранению указанных в представлении нарушений закона, их причин и условий им способствующих.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей виновных лиц.
4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в письменной форме в прокуратуру района в 30-дневный срок со дня его внесения.

Прокурор района

младший советник юстиции

А.С. Стотик

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 5E05A418712263BAFA2A171F5B3C230C

Владелец **Стотик Александр Сергеевич**

Действителен с 24.10.2023 по 16.01.2025